

ИИМ 69250041000120071913



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области в городе Торжке

(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 16.12.2025 г. № 355

Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Торжке Андреевой Оксаной Александровной

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия / обязательного профилактического
визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) (нужное выделить)

на основании решения (уведомления) от «25» ноября 2025 г. № 265

учетный номер 69250041000120071913 в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Мошковская средняя общеобразовательная школа
Торжокского района Тверской области ИНН:6943004444, ОГРН:1026901911431

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

В ходе профилактического визита выявлены нарушения:

1. В нарушение требований 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» в кабинетах начальной классов, кабинете 5 класса, кабинете 6 класса, кабинете 7
класса, кабинете 8 класса, кабинете 9 класса, кабинете 10 класса, кабинете 11 класса
отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах.

2. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи стена в коридоре 2 этажа (трещина по отделке), стена перед дверным проемом в раздевальную для мальчиков (трещина по отделке), стена в спортивном зале (под баскетбольным кольцом отсутствует часть отделки) имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. В нарушение требований п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» лаборантская химии не оборудована вытяжным шкафом.

4. В нарушение требований п.8.1.2, табл.1 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» масса порций для детей меньше требуемой нормы сосиска отварная для детей 7-11 лет –80 гр. при норме не менее 90 гр.

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (вых) правового (ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены).

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до «23» июня 2026 года Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мошкова средняя общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области, юридический адрес: 172041, Тверская область, Торжокский район, деревня Мошки, д.143, адрес фактического осуществления деятельности: 172041, Тверская область, Торжокский район, деревня Мошки, д.143

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица; сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе (при наличии); адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В соответствии с требованиями 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах начальных классов, кабинете 5 класса, кабинете 6 класса, кабинете 7 класса, кабинете 8 класса, кабинете 9 класса, кабинете 10 класса, кабинете 11 класса оборудовать отопительные приборы ограждающими устройствами из материалов, безвредных для здоровья детей.

2. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи для проведения ежедневной влажной уборки, обработки моющими и дезинфицирующими средствами устранить дефекты и повреждения (провести косметический ремонт) в следующих помещениях, а именно:

- в коридоре 2 этажа стена (трещина по отделке).
- в раздевальной для мальчиков стена перед дверным проемом (трещина по отделке).
- в спортивном зале стена (под баскетбольным кольцом отсутствует часть отделки)

3. В соответствии с требованиями п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» лаборантскую химии оборудовать вытяжным шкафом.
4. В соответствии с требованиями п.8.1.2, табл.1 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечить соответствие массы порций готовых вторых блюд согласно возрастной группе детей

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. В соответствии с требованиями 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах начальных классов, кабинете 5 класса, кабинете 6 класса, кабинете 7 класса, кабинете 8 класса, кабинете 9 класса, кабинете 10 класса, кабинете 11 класса оборудовать отопительные приборы ограждающими устройствами из материалов, безвредных для здоровья детей.
2. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи для проведения ежедневной влажной уборки, обработки моющими и дезинфицирующими средствами устранить дефекты и повреждения (провести косметический ремонт) в следующих помещениях, а именно:
- в коридоре 2 этажа стена (трещина по отделке),
 - в раздевальной для мальчиков стена перед дверным проемом (трещина по отделке),
 - в спортивном зале стена (под баскетбольным кольцом отсутствует часть отделки)
3. В соответствии с требованиями п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» лаборантскую химии оборудовать вытяжным шкафом.
4. В соответствии с требованиями п.8.1.2, табл.1 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечить соответствие массы порций готовых вторых блюд согласно возрастной группе детей.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, Тверская область, 172010, тел./факс 8 (48251) 9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок «23» июня 2026 г.** с приложением документов и сведений, фото, видео и иных материалов, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мошковская средняя общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителем (заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тверской
области в г. Торжке

(подпись, печать, составившего предписание)

(подпись)

Андреева О.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «16» декабря 2025 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: ул. Луначарского, д. 2, город Торжок, Тверская область, 172002 в Управление образования Торжокского района

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролирующему лицу и оно же направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролирующему лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443860

Владелец Осипова Людмила Геннадьевна

Действителен с 24.05.2025 по 24.05.2026